



Datum izvida: 20.03.2009

HIG Lab. št.: 478/TER/2009
Naročilo: 17239

POROČILO O TERENSKIH MERITVAH

Naročnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta naročila: POGODBA
Upravljavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava

Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inž.
Datum odvzema: 17.03.2009 13:03

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I**

TERENSKÉ MERITVE:

Ura odvzema: 10:15
Barva: Nezaznavna
Motnost: Nezaznavna
Usedline: Nezaznavne
Vonj: Nezaznaven

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	MEJNA VREDNOST
temperatura	DIN 38404 - C4	°C	12	/
klor dioksid	SM 4500-D (1992)	mg/l	<0,02	/

Mnenje pripravil: strokovni delavec
Gregor Drinovec, san. inž.

Oddelek za JZ - vodja skupine za okolje in
higieno
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.



Datum : 19.03.2009

Protokolna št.: 727/V/2009

Naročilo: 17239

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:20
Datum začetka preskusa: 17.03.2009 13:10 Datum zaključka preskusa: 19.03.2009 13:25

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I

OCENA

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06 in 92/06).

Odgovorni analitik:



Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Priloga:

- Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 727/V/2009 - priloga

Datum : 19.03.2009

Protokolna št.: 727/VI/2009 - priloga

Naročilo: 17239

Stran: 1/1

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:20
Datum začetka preskusa: 17.03.2009 13:10 Datum zaključka preskusa: 19.03.2009 13:25

IZVID

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I						
Št.	PARAMETER	METODA(*)	Oznaka	MEJNA VREDNOST	ENOTA	REZULTAT
1.	<i>Escherichia coli</i> (<i>E. coli</i>)	ISO 9308-1:2000		0	št./100 ml	0
2.	Enterokoki	ISO 7899-2:2000		0	št./100 ml	0
3.	Št. kolonij pri 37 °C	ISO 6222:1999		100	št./1 ml	0

Odgovorni analitik:



Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah so na voljo na oddelku.

Datum : 25.03.2009

Lab. št.: 95/PV/2009

Naročilo: 17239

Stran: 1/1

OCENA K POROČILU O PRESKUSU
(Pitne vode)

Naročnik: ZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13,
KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:25

Vzorec: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode **SKLADEN** s predpisom: Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06).


Vodja enote

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem



Vodja oddelka za sanitarno kemijo

Alenka Koželj, univ.dipl.kem.



Priloga:

- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 95/PV/2009 - priloga

6000 Koper, Vojkovo nabrežje 4/a - tel.: 05/6630800 - fax.: 05/66300808

ODDELEK ZA SANITARNO KEMIJO, Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 25.03.2009

SKL Lab. št.: 95/PV/2009 - priloga

Naročilo: 17239

Stran: 1/1

POROČILO O PRESKUSU (Pitne vode)

Vzorec: **Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I**
Naročnik: ZZZV KOPER - Oddelek za javno zdravje
Lastnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Plačnik: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vrsta naročila: POGODBA
Upravljaavec: JAVNO PODJETJE - AZIENDA PUBBLICA RIŽANSKI VODOVOD, ULICA 15. MAJA ŠT. 13, KOPER, 6000 Koper - Capodistria - dostava
Vzorec odvzel: ZZZV Koper - Oddelek za javno zdravje Gregor Drinovec san.inž.
Kraj odvzema: Rižanski vodovod - Rezervoar Semedela I
Datum odvzema: 17.03.2009 Datum sprejema: 17.03.2009 12:25
Analiziran do: 24.03.2009

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Oznaka	mejna vrednost	MN (%)	začetek
							konec
Motnost	SIST EN ISO 7027:2000	NTU	0,14		1		17.03.09
pH (pri 25°C)	ISO 10523:1994		7,60		6,5-9,5		17.03.09
							17.03.09
Elektroprevodnost (pri 20°C)	EN 27888:1993	MS/cm	359	#	2500		18.03.09
							18.03.09
Amonij (glej opombo (1))	ISO 7150-1:1984	mg/l NH ₄	<0,026		0,5		18.03.09
							18.03.09
Nitriti (glej opombo (2))	SIST EN ISO 26777:1996	mg/l NO ₂	<0,010		0,5		18.03.09
							18.03.09
Celotni organski ogljik - TOC (glej opombo (3))	ISO 8245:1999	mg/l C	0,92		/		24.03.09
							24.03.09

- rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,027 +/- 0,003 mg/l NH₄.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprečnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO₂.
- Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in preprihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06)

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Vodja oddelka za sanitarno kemijo
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

C. M.

Koželj

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.